

Общепромышленные высоковольтные асинхронные электродвигатели переменного тока YLKK, Yrkk, YUks, Y2, Y Yks, YRKK, Ykk IC611, Y YKK, Ykk

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: uoa@nt-rt.ru || сайт: <http://luanmotor.nt-rt.ru/>

Высоковольтный

**Высоковольтный трехфазный асинхронный
электродвигатель переменного тока для экскаватора**

Арт.: YRKK Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



**Высокоэффективный трехфазный асинхронный
электродвигатель переменного тока**

Арт.: YRKK Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



**Серия Ykk высокого напряжения 3kv~13,8kv
трехфазный асинхронный электродвигатель
переменного тока**

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



**Высоковольтный трехфазный индукционный
электродвигатель переменного тока серии Ykk с
короткозамкнутым ротором**

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



**Ykk Y710 ~ 1120 Высоковольтный трехфазный
асинхронный электродвигатель переменного тока**

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



3кВ-13,8кВ Высоковольтный трехфазный асинхронный двигатель Асинхронный двигатель переменного тока

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

YUkk серии 380В

YUkk серии 380В Высоковольтный трехфазный электродвигатель переменного тока

Арт.: Y YKK Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

3-фазный асинхронный

3-фазный асинхронный электродвигатель переменного тока высокого напряжения серии Y

Арт.: Y YKK Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный асинхронный электродвигатель постоянного тока серии Ykk высокого напряжения

Арт.: Ykk Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный горизонтальный асинхронный электродвигатель переменного тока высокого напряжения серии Ykk

Арт.: Ykk Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Высоковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии Ykk 380 В

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Yks Асинхронный

Yks Асинхронный электродвигатель трехфазного переменного тока высокой мощности

Арт.: Y Yks Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Высоковольтный

Высоковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии Y Yks (высота 355 ~ 1000 мм)

Арт.: Y YKS

Выходная мощность — 185kw~8000kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Оптовая торговля трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока с низким уровнем шума

Арт.: Yrkk Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Ykk серии 200 кВт ~ 3150 кВт Высоковольтный трехфазный асинхронный двигатель Электрический двигатель

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Высоковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии Ykk

Арт.: YKK Series

Количество полюсов — 4

Трехфазный асинхронный

Трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока

Арт.: Yrkk Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный асинхронный электродвигатель высокого напряжения серии Ykk

Арт.: Y YKK Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Трехфазный

Трехфазный промышленный двигатель, асинхронный электродвигатель

Арт.: YRKK Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный асинхронный двигатель высокого напряжения серии Ykk

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Высоковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии Ykk

Арт.: YKK Series

Количество полюсов — 4

Трехфазный асинхронный

Трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока

Арт.: Yrkk Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный асинхронный электродвигатель высокого напряжения серии Ykk

Арт.: Y YKK Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Трехфазный

Трехфазный промышленный двигатель, асинхронный электродвигатель

Арт.: YRKK Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный асинхронный двигатель высокого напряжения серии Ykk

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Электродвигатель высокого напряжения серии Ykk 1800 кВт для машины нефтехимической промышленности

Арт.: Ykk Series High voltage motor

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный асинхронный электродвигатель серии Ykk для взрывоопасных газов

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Трехфазный асинхронный

Трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока высокого напряжения

Арт.: Yrkk Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Серия Ykk коробчатого типа трехфазный электродвигатель переменного тока высокого напряжения

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Высоковольтный трехфазный асинхронный двигатель серии Ykk компании Conservancy Engineering

Арт.: Ykk Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Серия Ylkk 10 кВ (H450~630) Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока среднего высокого напряжения

Арт.: YLKK

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Высокоэффективный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии Yrkk

Арт.: YRKK Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Высоковольтный

Высоковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии Y для электростанций

Арт.: Y YKK Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Профессиональный трехфазный асинхронный электродвигатель высокого напряжения переменного тока

Арт.: Y Yks Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока высокого напряжения для машинного оборудования

Арт.: Y Yks Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Ykk серии 3кв 3 трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока

Арт.: Ykk Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Высоковольтный двигатель Высокоэффективный трехфазный асинхронный электродвигатель серии Ykk

Арт.: Ykk Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный асинхронный электродвигатель коробчатого типа конструкции высокого напряжения

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Высоковольтный трехфазный асинхронный двигатель переменного тока серии Yrkk (высота 355–1000 мм)

Арт.: YRKK

Выходная мощность — 140kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Высокоэффективный трехфазный асинхронный электродвигатель серии Ykk (высота 315~1000 мм)

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Трехфазный асинхронный электродвигатель Yrkk серии 380 В

Арт.: YRKK Series

Трехфазный асинхронный

Выходная мощность — 140kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Трехфазный высокоэффективный асинхронный промышленный двигатель переменного тока

Арт.: Ykk Series

Трехфазный

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Высоковольтный трехфазный асинхронный промышленный электродвигатель переменного тока

Арт.: Yrkk Series

Высоковольтный

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Yrkk серии 250HP 1HP Высоковольтный трехфазный индукционный электродвигатель переменного тока

Арт.: Ykk Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Серия Y Yks Высококачественный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока с вибрацией

Арт.: Y YKK Series

Серия Y Yks

Выходная мощность — 185kw~8000kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Высокоэффективный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии Ykk для химической промышленности

Арт.: Y YKK Series

Высокоэффективный

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Y Ykk Высоковольтный асинхронный электродвигатель переменного тока с переменной частотой ЗрН

Арт.: Y YKK Series

Y Ykk Высоковольтный

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Асинхронный электродвигатель переменного тока высокого напряжения серии Ykk

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии Yyks

Арт.: YYks Series

Трехфазный асинхронный

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Высоковольтный трехфазный асинхронный двигатель компактного типа серии Y2 (высота 355–560 мм)

Арт.: Y2



Выходная мощность — 160kw~2000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Серия Ykk с напряжением 2~16 полюсов асинхронный электродвигатель переменного тока для привода различных машин

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный электродвигатель переменного тока серии Ykk высокого напряжения 220 кВт-5000 кВт

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

10кв 6000квт La

10кв 6000квт La асинхронный электродвигатель переменного тока высокого напряжения

Арт.: YRKK Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Yrkk серии 10кв 1000квт

Yrkk серии 10кв 1000квт 1500квт Высоковольтный асинхронный двигатель с переменной частотой

Арт.: Yrkk Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



6кв 10кв высоковольтный 3-фазный асинхронный электродвигатель переменного тока

Арт.: Ykk Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Y-серия Y132s-4 5,5 кВт трехфазный электродвигатель высокого напряжения

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Высоковольтная машина серии Ykk с электродвигателем переменного тока мощностью 1500 л.с.

Арт.: Ykk Series

Количество полюсов — 4



Высоковольтный трехфазный асинхронный двигатель переменного тока серии Yrkk 3 кв~13,8 кв

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Ykk серии 1000квт 10кв (H450~630) Высоковольтный электродвигатель переменного тока

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Промышленный электродвигатель переменного тока высокого напряжения Ykk

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Горячая продажа Ykk серии высокого напряжения
коробчатого типа асинхронный двигатель переменного
тока

Арт.: Ykk Series

Количество полюсов — 4

Трехфазный асинхронный

Трехфазный асинхронный асинхронный
электродвигатель переменного тока серии Yrkk
высокого напряжения

Арт.: YRKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Серия Ykk коробчатого типа, высоковольтный
трехфазный двигатель переменного тока

Арт.: Ykk Series

Количество полюсов — 4



Маломощный трехфазный асинхронный
электродвигатель переменного тока серии Ykk 50 Гц

Арт.: YKK Series

Количество полюсов — 4

Серия Ykk

Серия Ykk высоковольтного асинхронного
электродвигателя трехфазного переменного тока

Арт.: Y YKK Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Yk Series Высоковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока

Арт.: Y Yk Series

Выходная мощность — 185kw~800kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Высоковольтный

Высоковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока

Арт.: Ykk Series

Выходная мощность — 140kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Трехфазный асинхронный

Трехфазный асинхронный двигатель серии Ykk, синхронный электродвигатель переменного тока 380 В

Арт.: YRKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Трехфазный асинхронный

Трехфазный асинхронный двигатель с контролем частоты серии Y Ykk с различными скоростями

Арт.: Y YKK Series

Выходная мощность — 185kw~800kw
Количество полюсов — 4
Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Асинхронный электродвигатель переменного тока мощностью 200–3150 кВт для роликовой мельницы

Арт.: YKK Series

Количество полюсов — 4



Высоковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии Y Ykk

Арт.: Y YKK Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Трехфазный асинхронный электродвигатель высокого напряжения серии Y Ykk

Арт.: Y YKK Series

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Электродвигатель высокого напряжения для мест, где есть взрывоопасный газ

Арт.: Ykk Series

Количество полюсов — 4



Высоковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии Ykk IC611

Арт.: YKK Series

Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv



Асинхронный электродвигатель переменного тока высокого напряжения серии Ykk, 50 Гц

Арт.: YKK Series

Количество полюсов — 4

Трехфазный асинхронный асинхронный
электродвигатель переменного тока для нефтяной
промышленности

Арт.: Y YKK Series

Трехфазный асинхронный

Выходная мощность — 185kw~8000kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

2~16-полюсный электродвигатель переменного тока
серии Ykk с высоким напряжением

Арт.: Ykk Series



Выходная мощность — 200kw~3150kw

Количество полюсов — 4

Номинальное напряжение — 3kv~13.8kv

Номер модели: Серия YRKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия YRKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Номинальная частота: 50 Гц
Полюса: 2~16
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y Yks

Функция: Вождение, Управление

Защита корпуса: Тип защиты

Количество полюсов: 4

Режим запуска: у-δ

Сертификация: ISO9001, CCC, CE.

Бренд: LUAN

Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв

Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт

Полюса: 2~16

Класс защиты: IP23/IP44/IP55

Торговая марка: LUAN

Код ТН ВЭД: 8501530090

Номинальное напряжение: Номинальное напряжение 3 кВ ~ 13,8 кВ

Выходная мощность: Выходная мощность 185кВт~8000кВт

Поляки: Поляков 2~16

Класс защиты: Класс защиты IP23/IP44/IP55

Класс изоляции: Класс изоляции F/H, повышение температуры В

Высота над уровнем моря: Высота не превышает 1000 м.

Номинальная частота: Номинальная частота 50 Гц

Обязанность: Обязанность непрерывная(S1)

Температура окружающей среды: Температура окружающей среды -15°C~+40°C

Номер модели: Y YKS
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Yrkk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Напряжение: 1140 В~11000 В
Мощность: 160 кВт~10000 кВт
Высота Асикс: Н355~Н1000
Степень защиты: IP23.IP54.IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Yrkk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: Номинальное напряжение 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: Выходная мощность 185кВт~8000кВт
Поляки: Поляков 2~16
Класс защиты: Класс защиты IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: Класс изоляции F/H, повышение температуры В
Высота над уровнем моря: Высота не превышает 1000 м.
Номинальная частота: Номинальная частота 50 Гц
Обязанность: Обязанность непрерывная(S1)
Температура окружающей среды: Температура окружающей среды-15°C~+40°C

Номер модели: Серия YRKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Высоковольтный двигатель серии Ykk

Функция: Вождение, Управление

Защита корпуса: Тип защиты

Количество полюсов: 4

Режим запуска: у-δ

Сертификация: ISO9001, CCC, CE.

Бренд: LUAN

Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв

Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт

Полюса: 2~16

Класс защиты: IP54/IP55

Торговая марка: LUAN

Код ТН ВЭД: 8501530090

Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ

Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт

Полюса: 2~16

Класс защиты: IP54/IP55

Класс изоляции: F/H, повышение температуры В

Высота: Не превышает 1000 м.

Номинальная частота: 50 Гц

Режим работы: непрерывный (S1)

Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Yrkk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Yrkk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: Номинальное напряжение 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: Выходная мощность 185кВт~8000кВт
Поляки: Поляков 2~16
Класс защиты: Класс защиты IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: Класс изоляции F/H, повышение температуры В
Высота над уровнем моря: Высота не превышает 1000 м.
Номинальная частота: Номинальная частота 50 Гц
Обязанность: Обязанность непрерывная(S1)
Температура окружающей среды: Температура окружающей среды-15°C~+40°C

Номер модели: Серия YRKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC
Бренд: LA
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: YLKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090

Номер модели: Серия YRKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y Yks
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Выходная мощность: 2 ~ 16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия YRKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

☰ КАТАЛОГ



Электродвигатели

Низковольтные электродвигатели

Высоковольтные электродвигатели

[Общепромышленные
высоковольтные электродвигатели](#)

Взрывозащищенные
электродвигатели

Специальные электродвигатели

Частотные преобразователи и
инверторы

6

Номер модели: Серия Yrkk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Номинальная частота: 50 Гц
Полюса: 2~16
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия YRKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Yrkk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Номинальная частота: 50 Гц
Полюса: 2~16
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: Номинальное напряжение 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: Выходная мощность 185кВт~8000кВт
Поляки: Поляков 2~16
Класс защиты: Класс защиты IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: Класс изоляции F/H, повышение температуры В
Высота над уровнем моря: Высота не превышает 1000 м.
Номинальная частота: Номинальная частота 50 Гц
Обязанность: Обязанность непрерывная(S1)
Температура окружающей среды: Температура окружающей среды-15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия YYks

Функция: Вождение, Управление

Защита корпуса: Тип защиты

Количество полюсов: 4

Режим запуска: у-δ

Сертификация: ISO9001, CCC, CE.

Бренд: LUAN

Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв

Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт

Полюса: 2~16

Класс защиты: IP23/IP44/IP55

Торговая марка: LUAN

Код ТН ВЭД: 8501530090

Номинальное напряжение: Номинальное напряжение 3 кВ ~ 13,8 кВ

Выходная мощность: Выходная мощность 185кВт~8000кВт

Поляки: Поляков 2~16

Класс защиты: Класс защиты IP23/IP44/IP55

Класс изоляции: Класс изоляции F/H, повышение температуры В

Высота над уровнем моря: Высота не превышает 1000 м.

Номинальная частота: Номинальная частота 50 Гц

Обязанность: Обязанность непрерывная(S1)

Температура окружающей среды: Температура окружающей среды -15°C~+40°C

Номер модели: Y2

Функция: Вождение, Управление

Защита корпуса: Тип защиты

Количество полюсов: 4

Режим запуска: у-δ

Сертификация: ISO9001, CCC, CE.

Бренд: LUAN

Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв

Выходная мощность: 160 кВт~2000 кВт

Полюса: 2~16

Класс защиты: IP54/IP55

Торговая марка: LUAN

Код ТН ВЭД: 8501530090

Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ

Выходная мощность: 160кВт~2000кВт

Полюса: 2~16

Класс защиты: IP54/IP55

Класс изоляции F/H, повышение температуры В: F/H, повышение температуры В

Высота: Не превышает 1000 м.

Номинальная частота: 50 Гц

Режим работы: непрерывный (S1)

Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия YRKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Yrkk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Напряжение: 1140 В~11000 В
Мощность: 60 кВт~10000 кВт
Высота Асикс: Н355~Н1000
Степень защиты: IP23.IP54.IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Напряжение: 1140 В~11000 В
Мощность: 160 кВт~10000 кВт
Высота Асикс: Н355~Н1000
Степень защиты: IP23.IP54. IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия YRKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Напряжение: 1140 В~11000 В
Мощность: 160 кВт~10000 кВт
Высота Асикс: Н355~Н1000
Степень защиты: IP23.IP54. IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Напряжение: 1140 В~11000 В
Мощность: 160 кВт~10000 кВт
Высота Асикс: H355~H1000
Степень защиты: IP23.IP54.IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Напряжение: 1140 В~11000 В
Мощность: 160 кВт~10000 кВт
Высота Асикс: Н355~Н1000
Степень защиты: IP23.IP54.IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: Номинальное напряжение 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: Выходная мощность 185кВт~8000кВт
Поляки: Поляков 2~16
Класс защиты: Класс защиты IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: Класс изоляции F/H, повышение температуры В
Высота над уровнем моря: Высота не превышает 1000 м.
Номинальная частота: Номинальная частота 50 Гц
Обязанность: Обязанность непрерывная(S1)
Температура окружающей среды: Температура окружающей среды-15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y Yks
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 140 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия YRKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Номинальная частота: 50 Гц
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Напряжение: 1140 В~11000 В
Мощность: 160 кВт~10000 кВт
Высота Асикс: Н355~Н1000
Степень защиты: IP23.IP54.IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: Номинальное напряжение 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: Выходная мощность 185кВт~8000кВт
Поляки: Поляков 2~16
Класс защиты: Класс защиты IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: Класс изоляции F/H, повышение температуры В
Высота над уровнем моря: Высота не превышает 1000 м.
Номинальная частота: Номинальная частота 50 Гц
Обязанность: Обязанность непрерывная(S1)
Температура окружающей среды: Температура окружающей среды-15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: Номинальное напряжение 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: Выходная мощность 185кВт~8000кВт
Поляки: Поляков 2~16
Класс защиты: Класс защиты IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: Класс изоляции F/H, повышение температуры В
Высота над уровнем моря: Высота не превышает 1000 м.
Номинальная частота: Номинальная частота 50 Гц
Обязанность: Обязанность непрерывная(S1)
Температура окружающей среды: Температура окружающей среды -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Напряжение: 1140 В~11000 В
Мощность: 160 кВт~10000 кВт
Высота Асикс: Н355~Н1000
Степень защиты: IP23.IP54.IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия УКК
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Напряжение: 1140 В~11000 В
Мощность: 160 кВт~10000 кВт
Высота Асикс: Н355~Н1000
Степень защиты: IP23.IP54.IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Y YKK
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 185 кВт~8000 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP23/IP44/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

Номер модели: Серия Ykk
Функция: Вождение, Управление
Защита корпуса: Тип защиты
Количество полюсов: 4
Режим запуска: у-δ
Сертификация: ISO9001, CCC, CE.
Бренд: LUAN
Номинальное напряжение: 3кв~13,8кв
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Торговая марка: LUAN
Код ТН ВЭД: 8501530090
Номинальное напряжение: 3 кВ ~ 13,8 кВ
Выходная мощность: 200 кВт~3150 кВт
Полюса: 2~16
Класс защиты: IP54/IP55
Класс изоляции: F/H, повышение температуры В
Высота: Не превышает 1000 м.
Номинальная частота: 50 Гц
Режим работы: непрерывный (S1)
Температура окружающей среды: -15°C~+40°C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: uoa@nt-rt.ru || сайт: <http://luanmotor.nt-rt.ru/>